


ECSMS ANZEN FLOW

〈液温二重監視〉+液面管理+過熱監視



【標準安全仕様:液温二重監視】

MAX2 (液温上限検知) 100℃
OVR1 (液温過熱検知) NEW

これまでの安心安全仕様《MAX2 (液温上限検知)》に加え《OVR1 (液温過熱検知)》が標準仕様となりました。
TGXは警告表示し、STGXはヒーターを自動停止します。
STGXは選択オプションのELS(液面レベルセンサー)を装着するだけで液面管理機能も働き、さらに“安全”を追加できます。

一次安全

ELS Box 規格表

Model No.	対象モデル	電気容量			ヒーター電気容量	本体サイズ 高さ(H) × 幅(W) × 奥行(D)
		V	kW	P		
ELSB-1	TGX-1-DE	110	1	2	1kW×1	BOX式 300×170×120mm
ELSB-1-2	TGX-1-2-DE	220	1	2	1kW×1	BOX式 300×170×120mm
ELSB-1-4	TGX-1-4-DE	220	1	4	1kW×1	BOX式 300×170×120mm
ELSB-2	TGX-2-DE	220	2	2	1kW×2	BOX式 300×170×120mm
ELSB-2-2	TGX-2-2-DE	220	2	2	2kW×1	BOX式 300×170×120mm
ELSB-3-2	TGX-3-2-DE	220	3	2	3kW×1	BOX式 300×170×120mm
ELSB-3-4	TGX-3-4-DE	220	3	4	2~3kW×1	BOX式 300×170×120mm
ELSB-4-4	TGX-4-4-DE	220	4	4	4kW×1	BOX式 300×170×120mm
ELSB-541	TGX-541-DE	220	5	4	5kW×1	BOX式 300×170×120mm
ELSB-6	TGX-6-DE	220	4	2	2kW×2	BOX式 300×170×120mm
ELSB-7-4	TGX-7-4-DE	220	6	4	2~3kW×2	BOX式 300×170×120mm
ELSB-8	TGX-8-DE	220	6	2	3kW×2	BOX式 300×170×120mm
ELSB-842	TGX-842-DE	220	8	4	4kW×2	BOX式 300×170×120mm
ELSB-9-4	TGX-9-4-DE	220	9	4	3kW×3	BOX式 300×170×120mm
ELSB-10-4	TGX-10-4-DE	220	10	4	5kW×2	BOX式 300×170×120mm
ELSB-12-4	TGX-12-4-DE	220	12	4	3kW×4	
ELSB-1243	TGX-1243-DE	220	12	4	4kW×3	
ELSB-1543	TGX-1543-DE	220	15	4	5kW×3	
ELSB-1545	TGX-1545-DE	220	15	4	3kW×5	
ELSB-1644	TGX-1644-DE	220	16	4	4kW×4	
ELSB-2044	TGX-2044-DE	220	20	4	5kW×4	
ELSB-2045	TGX-2045-DE	220	20	4	4kW×5	

二次安全**KEY Box 規格表**

Model No.	対象モデル	電気容量			ヒーター電気容量	本体サイズ 高さ(H) × 幅(W) × 奥行(D)
		V	kW	P		
KEYB-1	TGX-1-DE	110	1	2	1kW×1	BOX式 300×170×120mm
KEYB-1-2	TGX-1-2-DE	220	1	2	1kW×1	BOX式 300×170×120mm
KEYB-1-4	TGX-1-4-DE	220	1	4	1kW×1	BOX式 300×170×120mm
KEYB-2	TGX-2-DE	220	2	2	1kW×2	BOX式 300×170×120mm
KEYB-2-2	TGX-2-2-DE	220	2	2	2kW×1	BOX式 300×170×120mm
KEYB-3-2	TGX-3-2-DE	220	3	2	3kW×1	BOX式 300×170×120mm
KEYB-3-4	TGX-3-4-DE	220	3	4	2~3kW×1	BOX式 300×170×120mm
KEYB-4-4	TGX-4-4-DE	220	4	4	4kW×1	BOX式 300×170×120mm
KEYB-541	TGX-541-DE	220	5	4	5kW×1	BOX式 300×170×120mm
KEYB-6	TGX-6-DE	220	4	2	2kW×2	BOX式 300×170×120mm
KEYB-7-4	TGX-7-4-DE	220	6	4	2~3kW×2	BOX式 300×170×120mm
KEYB-8	TGX-8-DE	220	6	2	3kW×2	BOX式 300×170×120mm
KEYB-842	TGX-842-DE	220	8	4	4kW×2	BOX式 300×170×120mm
KEYB-9-4	TGX-9-4-DE	220	9	4	3kW×3	BOX式 300×170×120mm
KEYB-10-4	TGX-10-4-DE	220	10	4	5kW×2	BOX式 300×170×120mm
KEYB-12-4	TGX-12-4-DE	220	12	4	3kW×4	
KEYB-1243	TGX-1243-DE	220	12	4	4kW×3	
KEYB-1543	TGX-1543-DE	220	15	4	5kW×3	
KEYB-1545	TGX-1545-DE	220	15	4	3kW×5	
KEYB-1644	TGX-1644-DE	220	16	4	4kW×4	
KEYB-2044	TGX-2044-DE	220	20	4	5kW×4	
KEYB-2045	TGX-2045-DE	220	20	4	4kW×5	

一次安全 二次安全

WS Box (ELS + KEY) 規格表

Model No.	対象モデル	電気容量			ヒーター電気容量	本体サイズ 高さ(H) × 幅(W) × 奥行(D)
		V	kW	P		
WSB-1	TGX-1/OTG-1	110	1	2	1kW×1	BOX式 300×170×120mm
WSB-1-2	TGX-1-2/OTG-1-2	220	1	2	1kW×1	BOX式 300×170×120mm
WSB-1-4	TGX-1-4-DE	220	1	4	1kW×1	BOX式 270×300×170mm
WSB-2	TGX-2-DE	220	2	2	1kW×2	BOX式 270×300×170mm
WSB-2-2	TGX-2-2-DE	220	2	2	2kW×1	BOX式 270×300×170mm
WSB-3-2	TGX-3-2-DE	220	3	2	3kW×1	BOX式 270×300×170mm
WSB-3-4	TGX-3-4-DE	220	3	4	2~3kW×1	BOX式 270×300×170mm
WSB-4-4	TGX-4-4-DE	220	4	4	4kW×1	BOX式 270×300×170mm
WSB-541	TGX-541-DE	220	5	4	5kW×1	BOX式 270×300×170mm
WSB-6	TGX-6-DE	220	4	2	2kW×2	BOX式 270×300×170mm
WSB-7-4	TGX-7-4-DE	220	6	4	2~3kW×2	BOX式 270×300×170mm
WSB-8	TGX-8-DE	220	6	2	3kW×2	BOX式 270×300×170mm
WSB-842	TGX-842-DE	220	8	4	4kW×2	BOX式 270×300×170mm
WSB-9-4	TGX-9-4-DE	220	9	4	3kW×3	BOX式 270×300×170mm
WSB-10-4	TGX-10-4-DE	220	10	4	5kW×2	BOX式 270×300×170mm
WSB-12-4	TGX-12-4-DE	220	12	4	3kW×4	BOX式 270×300×170mm
WSB-1243	TGX-1243-DE	220	12	4	4kW×3	BOX式 270×300×170mm
WSB-1543	TGX-1543-DE	220	15	4	5kW×3	BOX式 270×300×170mm
WSB-1545	TGX-1545-DE	220	15	4	3kW×5	前扉盤
WSB-1644	TGX-1644-DE	220	16	4	4kW×4	前扉盤
WSB-2044	TGX-2044-DE	220	20	4	5kW×4	前扉盤
WSB-2045	TGX-2045-DE	220	20	4	4kW×5	前扉盤

省力化

TM Box 規格表

Model No.	対象モデル	電気容量			ヒーター電気容量	本体サイズ 高さ(H) × 幅(W) × 奥行(D)
		V	kW	P		
TM-1	TGX-1/OTG-1	110	1	2	1kW×1	BOX式 300×170×120mm
TM-1-2	TGX-1-2/OTG-1-2	220	1	2	1kW×1	BOX式 300×170×120mm
TM-1-4	TGX-1-4-DE	220	1	4	1kW×1	BOX式 300×170×120mm
TM-2	TGX-2-DE	220	2	2	1kW×2	BOX式 300×170×120mm
TM-2-2	TGX-2-2-DE	220	2	2	2kW×1	BOX式 300×170×120mm
TM-3-2	TGX-3-2-DE	220	3	2	3kW×1	BOX式 300×170×120mm
TM-3-4	TGX-3-4-DE	220	3	4	2~3kW×1	BOX式 300×170×120mm
TM-4-4	TGX-4-4-DE	220	4	4	4kW×1	BOX式 300×170×120mm
TM-541	TGX-541-DE	220	5	4	5kW×1	BOX式 300×170×120mm
TM-6	TGX-6-DE	220	4	2	2kW×2	BOX式 300×170×120mm
TM-7-4	TGX-7-4-DE	220	6	4	2~3kW×2	BOX式 300×170×120mm
TM-8	TGX-8-DE	220	6	2	3kW×2	BOX式 300×170×120mm
TM-842	TGX-842-DE	220	8	4	4kW×2	BOX式 300×170×120mm
TM-9-4	TGX-9-4-DE	220	9	4	3kW×3	BOX式 300×170×120mm
TM-10-4	TGX-10-4-DE	220	10	4	5kW×2	BOX式 300×170×120mm
TM-12-4	TGX-12-4-DE	220	12	4	3kW×4	
TM-1243	TGX-1243-DE	220	12	4	4kW×3	
TM-1543	TGX-1543-DE	220	15	4	5kW×3	
TM-1545	TGX-1545-DE	220	15	4	3kW×5	
TM-1644	TGX-1644-DE	220	16	4	4kW×4	
TM-2044	TGX-2044-DE	220	20	4	5kW×4	
TM-2045	TGX-2045-DE	220	20	4	4kW×5	